

Redea, diseñamos un futuro sostenible



JUNTOS CREAMOS VALOR



Redea

Redea es la nueva caja dedicada al sector de los productos hortofrutícolas.

De color beige está disponible en seis formatos.

El innovador diseño creado por el Politécnico de Milán se inspira en la naturaleza y en sus formas orgánicas.



Redea F4312
400x300x115 mm



Redea F4318
400x300x176 mm



Redea F6412
600x400x115 mm



Redea F6416
300x400x160 mm



Redea F6418
600x400x176 mm




Redea F6423
600x400x227 mm



**COMPACTA Y DE PESO REDUCIDO
CON EL MISMO VOLUMEN INTERNO**
(del 6% al 9% de media entre los diferentes formatos)*

**MENOR SUPERFICIE DE CONTACTO
Y MAYOR VENTILACIÓN**



**PALANCA DE CIERRE EFICIENTE Y DE FÁCIL
USO Y ASIDEROS DE AGARRE ERGONÓMICO**



ETIQUETA SMART LABEL Y ETIQUETA RFID
que permiten adquirir y gestionar información por medio
del uso de instrumentos portátiles




*con respecto a los formatos de la histórica caja verde

Dimensiones y especificaciones*

TIPOLOGÍA Y MODELOS		DIMENSIONES Longitud x Anchura x Altura en mm				PESO Tara (g) +/-3%	VOLUMEN Volumen interno (L)	CAPACIDAD		LOGÍSTICA			
		Volumen externo	Espacio interno utilizable	Altura en pila				Peso máx. contenible (kg)	Carga máxima apilada (kg)	Composición unidades de carga N° de cajas	Peso para UDC en kg***	Peso de la carga completo en kg****	Cajas por carga completa No. ****
				Util interna	Externa								
64xx	F6423	600x400x227	570x370x215	207	219	1,830	45	20	450	4 filas x78=312	577	19,042	9,504
	F6418	600x400x176	570x370x164	156	168	1,660	35	15	400	4 filas x78=312	528	17,427	9,504
	F6416	600x400x160	570x370x148	140	152	1,500	31	12	400	4 filas x78=312	482	15,906	9,504
	F6412	600x400x115	570x370x103	95	107	1,380	22	10	450	4 filas x78=312	447	14,766	9,504
43xx	F4318	400x300x176	362x270x164	156	168	1,040	16	8	250	8 filas x78=624	649	21,418	19,008
	F4312	400x300x115	360x270x103	95	107	850	10	5	250	8 filas x78=624	540	17,807	19,008

notas: (*) tolerancias de +/-; (**) Pie de 8 mm incluido; (***) UDC= unidad de carga - incluyendo 1 palet bajo caja de 25 kg; (****) para cargas de 33 UDC.

Indicaciones de uso



Desapilar



Levantar los lados largos



Levantar lados cortos



Enganchar los lados corto y largo



Accionar la palanca de cierre y cerrar los lados cortos



Cerrar los lados largos



Apilar

Los valores son indicativos - CPR se reserva el derecho de modificar la información anterior sin previo aviso.



Sede administrativa | Oficina logística
 Plaza Alqueria de Culla 4 Oficina 101B
 46910 – Alfafar (Valencia)
 España

info@cpriberia.com
 +34 600 73 51 55